

































IMAGEM	DESCRIÇÃO
	<p>Carrinho de Ferramentas - Cor: Vermelho Dimensões: 678 x 459 x 859mm Número de Gavetas: 7 Detalhe: Dispositivo de prevenção para abertura simultânea de 2 gavetas, roda de borracha, cantos arredondados.</p>
	<p>Jogo de EVA - 3 gavetas</p>
	<p>1760 PA/AC-DC - PINÇA AMPERIMETRICA E MULTIMETRO DIGITAL (1760PA/AC-DC)</p>
	<p>1838/11LED - LANTERNA DE INSPEÇÃO RECARREGÁVEL COM LED, BATERIA POLÍMERO DE LÍTIO</p>
	<p>Removedor de Filtro de Óleo - Modelo: 09228-06502</p>
	<p>Removedor de Filtro de Óleo - Modelo: 09228-07502</p>









	<p>900/25 - JUNTA UNIVERSAL 1/4" (41)</p>
	<p>Junta Universal - Comprimento: 50mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3123</p>
	<p>Junta Universal - Comprimento: 60mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3123</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 6mm Encaixe: 1/4" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 7mm Encaixe: 1/4" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 8mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 9mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3125</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 10mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>

	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 11mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3125</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 12mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 13mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 14mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo - Capacidade: 15mm Encaixe: 3/8" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 17mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3123</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 19mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso Capacidade: 21mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>

	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 22mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 23mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 24mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3124</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 26mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3125</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 27mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3126</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 29mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3127</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 30mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3128</p>
	<p>Soquete Sextavado Raso - Capacidade: 32mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3129</p>

	<p>902R/C6 - JOGO DE REDUTORES/ADAPTADORES 1/4 A 3/4 (902R/C6)</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo Magnético - Capacidade: 14mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio</p>
	<p>Soquete Sextavado Longo Magnético - Capacidade: 16mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio</p>
	<p>Soquete de Impacto - Capacidade: 21mm Encaixe: 1/2" Detalhe: Longo e com proteção externa em Nylon Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3129</p>
	<p>Soquete de Impacto - Capacidade: 19mm Encaixe: 1/2" Detalhe: Longo e com proteção externa em Nylon Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3129</p>
	<p>720L - SOQUETE DE IMPACTO LONGO QUADRA 1/2 (10)</p>
	<p>720L - SOQUETE DE IMPACTO LONGO QUADRA 1/2 (12)</p>
	<p>720L - SOQUETE DE IMPACTO LONGO QUADRA 1/2 (14)</p>

	<p>720L - SOQUETE DE IMPACTO LONGO QUADRA 1/2 (17)</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 3mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 4mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 5mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 6mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 7mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7423</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 8mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 10mm Encaixe: 1/2" Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7422</p>

	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 12mm Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7423</p>
	<p>Soquete Longo Allen Macho - Capacidade: 14mm Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 7424</p>
	<p>Soquete Torx Macho Longo- Capacidade: T25 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3120</p>
	<p>Soquete Torx Macho Long - Capacidade: T30 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3120</p>
	<p>Soquete Torx Macho Long - Capacidade: T40 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3120</p>
	<p>Soquete Torx Macho Long-Capacidade: T45 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3120</p>
	<p>Soquete Torx Macho Long-Capacidade: T50 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3121</p>
	<p>Soquete Torx Macho Long-Capacidade: T55 Encaixe: 1/2' Material: Cromo-Vanadio Norma: 3122</p>

	910FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 3/8" (E5)
	910FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 3/8" (E6)
	910FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 3/8" (E8)
	920FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 1/2" (E10)
	920FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 1/2" (E12)
	920FTX/L - SOQUETE PONTA TORX FÊMEA LONGO QUADRA 1/2" (E14)
	920XZN - SOQUETE PONTA XZN QUADRA 1/2" (M8L)
	920XZN - SOQUETE PONTA XZN QUADRA 1/2" (M10L)

	<p>Chave Canhão - Capacidade: 8mm Comprimento: 245mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3125</p>
	<p>Chave Canhão - Capacidade: 10mm Comprimento: 245mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3125</p>
	<p>Chave Canhão - Capacidade: 12mm Comprimento: 245mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3126</p>
	<p>Chave de Fenda Cotoco - Dimensões: 6 x 38mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 2380</p>
	<p>Chave de Philips Cotoco - Dimensões: 6 x 38mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 8764</p>
	<p>Chave de Fenda - Dimensões: 3,5 x 100mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 2380</p>
	<p>Chave de Fenda - Dimensões: 6,5 x 150mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 2380</p>
	<p>Chave de Fenda - Dimensões: 8 x 150mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 2380</p>

	<p>Chave Philips - Dimensões: 1 x 80mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 8764</p>
	<p>Chave Philips - Dimensões: 2 x 100mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 8764</p>
	<p>Chave Philips - Dimensões: 3 x 150mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 8764</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 6mm Comprimento: 130mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 7mm Comprimento: 130mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3114</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 8mm Comprimento: 130mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 9mm Comprimento: 130mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 10mm Comprimento: 160mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>

	<p>Chave Combinada - Capacidade: 11mm Comprimento: 160mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 12mm Comprimento: 170mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 13mm Comprimento: 190mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 14mm Comprimento: 200mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 15mm Comprimento: 210mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 17mm Comprimento: 240mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 19mm Comprimento: 270mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 21mm Comprimento: 300mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>

	<p>Chave Combinada - Capacidade: 22mm Comprimento: 320mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 23mm Comprimento: 320mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 24mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3113</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 26mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3114</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 27mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3115</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 29mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3116</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 30mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3117</p>
	<p>Chave Combinada - Capacidade: 32mm Comprimento: 340mm Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 3118</p>

	<p>96L/SC8 - JOGO DE CHAVE L - TIPO ALLEN SÉRIE LONGA COM SUPORTE (96L/SC8)</p>
	<p>97BTXL/SC8 - JOGO DE CHAVE L ABAULADA LONGA - TIPO TORX EM SUPORTE (97BTXL/SC8)</p>
	<p>Chave Ajustável - Comprimento: 260mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 6787</p>
	<p>Alicate Universal - Comprimento: 200mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 5746</p>
	<p>Alicate de Bico Curvo - Comprimento: 200mm Detalhe: Meia Cana Curvo, Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 5745</p>
	<p>Alicate de Corte Diagonal - Comprimento: 200mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio Norma: DIN 5749</p>
	<p>Alicate de Pressão - Comprimento: 200mm Detalhe: Cabo Emborrachado Material: Cromo-Vanadio</p>
	<p>1032 - ALICATE ANEIS INTERIORES PONTAS FIXAS (180)</p>

	<p>1034 - ALICATE ANEIS INTERIORES PONTAS FIXAS 90° (170)</p>
	<p>1036 - ALICATE ANEIS EXTERIORES PONTAS FIXAS (175)</p>
	<p>1038 - ALICATE ANEIS EXTERIORES PONTAS FIXAS 90° (175)</p>
	<p>1440 - CINTA PARA ANEIS PISTÃO (1440/1)</p>
	<p>1445 - ALICATE DE VÁLVULAS (1445/1)</p>
	<p>Removedor de Acabamento - Comprimento: 250mm Detalhe: Jogo com 5 peças de plástico com formato variado</p>
	<p>Removedor de Acabamento - Comprimento: 8 x 200mm Material: Cromo-Vanadio</p>
	<p>1479U/32 - EXTRATOR CAVILHAS "U"</p>

	<p>Pescador Magnético - Comprimento: 50 x 150mm</p>
	<p>Martelo - Peso da Cabeça: 500g Comprimento: 370mm Detalhe: Metálico de Bola Material: Cromo-Vanadio Norma: ASME B107.53</p>
	<p>Martelo - Peso da Cabeça: 300g Comprimento: 370mm Material: Cromo-Vanadio com pontas intercambiáveis de nylon Norma: ASME B107.53</p>
	<p>31/B6 - JOGO DE SACA PINOS PARALELO EM BOLSA (31/B6)</p>
	<p>Tarugo - Dimensões: Diâmetro 15 x 250mm Detalhe: Bronze</p>
	<p>Escova de Aço - Comprimento: 20 x 150mm</p>
	<p>Raspador - Comprimento: 50 x 150mm</p>
	<p>Bico de Ar - Comprimento: Diâmetro 5 x 200mm Detalhe: Metálico</p>

	<p>Pino de Engate p/ bico de ar - AD-767ML</p>
	<p>Apertadeira - Torque: 35 - 400Nm Dimensões: 140mm Detalhe: Pneumática de Impacto 1/2", 1.6Kg</p>
	<p>Chave Lateral Pneumática 1/2"</p>
	<p>Gancho - Dimensões: 250 mm Detalhe: Arame diâmetro de 5mm Quantidade: 2 Material: Cromo-Vanádio</p>
	<p>Capa Automotiva - Dimensões: 4 x 600 x 1200mm Material: Tecido emborrachado Imã: três ímãs na parte superior Logo: Conforme Manual de Utilização da Marca Toyota, Silk-scream Quantidade: 3</p>