


# 712ET

## Varredora de Pisos

Varredora automática pedestre para grandes áreas. Possui sistema de flap para recolhimento de detritos grandes sem interrupção do trabalho. Batedor do filtro e sistema de recolhimento com dupla caçamba. Aspiração de alto desempenho.

Ficha Técnica




MODELOS	CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	CAÇAMBA	ESCOVA CENTRAL	LARG. DE TRABALHO	PRODUTIVIDADE	AUTONOMIA	DIMENSÕES	PESO
<b>712ET</b>	MSUT00576	BATERIA 24V (2x12V) 118 Ah	65 l	700 mm	900 mm máx.	3150 m <sup>2</sup> /h máx.	Até 3,5h	122x94x90cm	93 Kg

### CAÇAMBAS DE GRANDE CAPACIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO



Caçamba frontal para resíduos grandes e caçamba traseira para poeira num total de 65 litros de capacidade

### FILTRO DE GRANDE SUPERFÍCIE



3 metros de superfície filtrante

### BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO: 3,5h DE AUTONOMIA



Motores elétricos separados permitem máxima autonomia

### GRANDE LARGURA DE VARRIÇÃO



Escova principal de 70cm. Largura total de até 90cm com escova lateral.

Grande produtividade

# 712ET


## Varredora de Pisos

### AJUSTE DE PRESSÃO DA ESCOVA CENTRAL



- Ajusta a pressão da escova a todos os tipos de piso
- Evita o desgaste prematuro da escova
- Aumenta a autonomia da bateria

### ESCOVA PRINCIPAL COM DESIGN EM "V"



Assegura o recolhimento dos detritos para o centro da caçamba e evita deixar linhas de sujeira nas laterais da máquina

### FILTRO RETÉM MICRO PARTÍCULAS



Filtro painel para poeiras finas.

### FLAP PARA COLETA DE RESÍDUOS GRANDES



Basta apertar a alavanca esquerda

Filtro painel para poeiras finas.

### PAINEL DE CONTROLE SIMPLES E INFORMATIVO



Painel e controles de fácil compreensão.

# 712ET

## Varredora de Pisos

### ÓTIMA VISIBILIDADE DURANTE O TRABALHO



Total visibilidade da escova lateral durante o trabalho

### FÁCIL REMOÇÃO DA CAÇAMBA




Caçamba construída com materiais leves facilitam a descarga dos resíduos.

### FÁCIL DE MANOBRAR GRAÇAS A UMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO IDEAL



### INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA



**VERDE** = Carga suficiente

**AMARELO** = (22,5V) Indica que a bateria deve ser recarregada

**VERMELHO** = (20,5V) Todas as funções, exceto a tração, param.

**VERMELHO (PISCANDO)** = (18V) Máquina desliga para proteger a bateria.

Bateria protegida

### COMPARTIMENTO PARA OBJETOS E BEBIDAS



### PROJETADA PARA EMITIR O MÍNIMO DE RUÍDO



Motor de aspiração elétrico de baixo ruído.

### CONTROLES SIMPLES E INFORMATIVO



Tração

Flap para resíduos grandes

# 712ET

## Varredora de Pisos

### TROCA DO FILTRO SEM FERRAMENTAS



Filtro facilmente removível através de duas alavancas

### TROCA DAS ESCOVAS FACILITADA



Um parafuso para remover a escova lateral

Máquina pode ser deitada facilmente para a troca da escova principal.

### FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS



Batedor do filtro



Caçamba frontal



Motor da escova lateral

### CORPO EXTERIOR EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE



Material da cobertura em plástico resistente  
Escova lateral protegida contra impactos

### ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE



Estrutura em aço totalmente revestido

### MOTOR DO BATEDOR DO FILTRO PROTEGIDO CONTRA POEIRA



Material da cobertura em plástico resistente

### BOTÕES DO PAINEL PROTEGIDOS CONTRA ÁGUA E UMIDADE



Deve-se evitar o contato de água com o painel.

Baixo custo de manutenção

Componentes resistentes

# 712ET

## Varredora de Pisos




**ESCOVA LATERAL**  
SPPV76057



**ESCOVA CENTRAL**  
SPPV76062



**FLAP CENTRAL**  
MPVR48757



**FILTRO PAINEL**  
FTDP85299



**BATERIA ÁCIDO**  
BAAC00009



**CARREGADOR**  
BACA00060  
Para Bateria  
BAAC00009



**FLAP LATERAL  
ESQUERDO**  
MPRV05268



**FLAP LATERAL  
DIREITO**  
MPVR05267