

AMB-11036

TORNO CNC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Curso máximo do eixo "X": 320mm
- Força do eixo "X": 4Nm
- Curso máximo do eixo "Y": 180mm
- Força do eixo "Y": 4Nm
- Número de posições do castelo: 4
- Amplitude do giro do castelo: 360°
- Encaixe do mangote: CM2
- Curso do mangote: 50mm
- Precisão de posicionamento: 0,015mm
- Repetitividade de posicionamento: 0,010mm
- Precisão de reposicionamento do castelo: 0,005mm
- Potência do Motor: 1000W
- Alimentação de energia: 220V/60Hz-1Ph (monofásico)
- Dimensões Gerais: 1460x760x1450 mm
- Dimensões da embalagem: 1630x1070x1685mm
- Peso bruto/Peso Líquido: 530/440Kg.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MR-10029A PLACA Ø 100 MM COM 4 CASTANHAS INDEPENDENTES, MARCA: MANROD	
MR-10024 PONTA ROTATIVA CM2, MARCA: MANROD	
MR-10005 JOGO DE FERRAMENTAS SOLDADAS COM 11 PEÇAS, HASTE 8x8MM MARCA:MANROD	
MR-10134 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM RESERVATÓRIO PARA 27 LITROS, VAZÃO 12 L/MIN MARCA: MANROD	

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR

AMB-11036

TORNO CNC



ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA AMBOSS COM A CELMAR VOCÊ CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [in](#) celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR