


# GS-34

## AFIADORA DE BROCAS



### DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Resultados de afiação precisos.
- Garantia de precisão dentro de 0,1mm.
- Fácil de operar
- Afiando uma broca dentro de 10 segundos.
- Alta Eficiência motor DC.
- Design diferenciado com porta pinças invisíveis.
- Máquina portátil

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade de Afição: Brocas Ø12-34mm
- Ângulo da Ponta: 12-26 mm (90°-140°)
- 26.1-32mm (118°-140°)
- 32.1-34mm (125°-140°)
- Alimentação: 220V/60Hz-1Ph
- Velocidade livre: 4600RPM
- Dimensões da máquina: 365x204x223mm

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br /      celmarcomercial

São Paulo/SP:  
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:  
(54) 3022 5555

Joinville/SC:  
(47) 3472 1927


Vale do Paraíba/SP:  
(12) 3938 0000

**CELMAR**



# GS-34

## AFIADORA DE BROCCAS



**VEJA A DEMOSTRAÇÃO EM CAMPO!**

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [a](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

**São Paulo/SP:**  
(11) 2095 3100

**Caxias do Sul/RS:**  
(54) 3022 5555

**Joinville/SC:**  
(47) 3472 1927

**Vale do Paraíba/SP:**  
(12) 3938 0000

**CELMAR**