


# SMA 60-BER

## CHANFRADEIRA ELÉTRICA



### DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Ideal para processamento de raios para preparação para pintura, revestimentos e proteção contra corrosão
- Os inserts indexáveis são usados até 8 vezes
- Operação ergonômica com as duas mãos
- Com tecnologia de motor auxiliar para maior produtividade através de remoção de material 30%-80% maior, reduzindo as vibrações ao mesmo tempo
- Com tecnologia de mola 2.0 para um trabalho ainda mais funcional e seguro.
- Posicionamento mais fácil na borda da peça, operação de manutenção significativamente menor e alta facilidade de uso
- Sistema de troca rápida do cabeça de fresagem 2.0 com transmissão de torque ideal para facilitar o manuseio ao trocar as cabeças de fresagem tanto com as cabeças de fresagem padrão testadas e quanto com as novas cabeçotes de fresagem de alto desempenho – tornando o trabalho ainda mais eficiente

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tecnologia de motor auxiliar: Sim
- Tecnologia de mola: Sim
- Largura de chanfro: 1-25(30)
- A-Medida: 20 mm

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:  
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:  
(54) 3022 5555

Joinville/SC:  
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:  
(12) 3938 0000

**CELMAR**

# SMA 60-BER

## CHANFRADEIRA ELÉTRICA



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Raio: 2-15mm
- Arestas cortantes: 4/3x2
- Velocidade baixa: 2.200-7.800rpm
- Alimentação: 220V/60Hz-1Ph (monofásico)
- Potência: 2.200W
- Peso: 11.5 Kg

### ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 01 - SMA60 BER chanfradeira elétrica
- 01 - Chave allen
- 01 - Chave torx
- 01 - Manual
- 01 - Maleta de transporte

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<b>407.19-00030 CABECOTE 30° P/CHANFRADEIRA SMA 60 BER 23.G1, MARCA: GERIMA</b>	
<b>403.19-00027 CJ. GUIA 30° GR30-29.90.VC1 P/SMA 60 BER 23.G, MARCA: GERIMA</b>	
<b>407.19-00022 CABECOTE 45° P/ CHANFRAD. SMA 60 BER 23.G1, MARCA: GERIMA</b>	
<b>403.19-00059 CJ. GUIA 45° GR30-26.30.VC1 P/ SMA 60 BER 23.G,MARCA: GERIMA</b>	
<b>407.19-00037 CABECOTE P/ SMA 60 BER-23.G1 R1.2-6.0MM ,MARCA: GERIMA</b>	

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:  
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:  
(54) 3022 5555

Joinville/SC:  
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:  
(12) 3938 0000

**CELMAR**

# SMA 60-BER

## CHANFRADEIRA ELÉTRICA



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<b>403.19-00042 CJ. DE ROLETE P/ SMA 60 BER.G1 R6.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>407.20-00004 CABECOTE P/SMA 60 BER-23.G1 R15.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>403.20-00002 CJ. DE ROLETE P/ SMA 60 BER.G1 R15.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>407.20-00002 CABECOTE P/ SMA 60 BER-23.G1 R8.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>403.20-00005 CJ. DE ROLETE P/ SMA 60 BER.G1 R8.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>407.20-00003 CABECOTE P/ SMA 60 BER-23.G1 R10-12.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	
<b>403.20-00004 CJ. DE ROLETE P/ SMA 60 BER.G1 R10.0MM</b> <b>,MARCA: GERIMA</b>	

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:  
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:  
(54) 3022 5555

Joinville/SC:  
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:  
(12) 3938 0000

**CELMAR**

# SMA 60-BER

## CHANFRADEIRA ELÉTRICA



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<b>403.20-00003 CJ. DE ROLETE P/ SMA 60 BER.G1 R12.0MM ,MARCA: GERIMA</b>	
<b>404.19-00043 INSERTO P/ SMA 60 BER 23.G1 R10.0MM ,MARCA: GERIMA</b>	
<b>404.19-00046 INSERTO P/ SMA 60 BER 23.G1 R12.0MM ,MARCA: GERIMA</b>	
<b>404.19-00079 INSERTO DX4-B12-V1 P/ SMA 60 BER 23.G1 ,MARCA: GERIMA</b>	
<b>404.19-00080 INSERTO DX4.B15-V1 P/ SMA 60 BER 23.G1 ,MARCA: GERIMA</b>	
<b>404.19-00024 INSERTO P/ SMA 60 BER 23.G1 R3.0MM ,MARCA: GERIMA</b>	

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:  
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:  
(54) 3022 5555

Joinville/SC:  
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:  
(12) 3938 0000

**CELMAR**



# SMA 60-BER

## CHANFRADEIRA ELÉTRICA



**VEJA A DEMOSTRAÇÃO EM CAMPO!**

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

**São Paulo/SP:**  
(11) 2095 3100

**Caxias do Sul/RS:**  
(54) 3022 5555

**Joinville/SC:**  
(47) 3472 1927

**Vale do Paraíba/SP:**  
(12) 3938 0000

**CELMAR**